

pH

採水日	地点						
	B-3	B-6	B-9	B-11	B-No.2	西街区北側	西街区南側
2018/10/9	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	6.8	6.9
2018/9/10	6.2	6.4	6.3	6.2	6.2	6.7	7.0
2018/8/6	6.5	6.7	6.7	6.7	6.5	6.8	6.9
2018/7/9	6.5	6.6	6.7	6.6	6.5	6.9	6.9
2018/6/11	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	6.5
2018/5/14	6.9	7.2	7.2	7.2	7.3	7.0	6.8
2018/4/16	6.9	7.2	7.2	7.2	7.3	6.8	6.8
2018/3/12	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	6.4	-
2018/2/13	6.9	7.3	7.3	7.2	7.2	6.1	6.5
2018/1/23	6.8	7.2	7.2	7.3	7.1	6.5	6.5
2017/12/11	6.3	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	7.0
2017/11/13	6.6	6.9	7.1	7.1	7.0	-	-
2017/10/10	6.8	7.0	7.0	7.0	-	-	-
2017/9/11	6.8	7.0	7.1	6.9	-	-	-
2017/8/7	6.8	7.0	7.0	6.9	-	-	-
2017/7/10	7.2	7.3	7.3	7.2	-	-	-

※東京急行電鉄株式会社による調査は、2017年12月に開始しました。

※2018年3月12日の「西街区南側」の値について、調査機器の故障により欠測となっています。