

ごみ埋立処理(令和4年度)

(単位 t)

月	ごみ焼却施設		小計	粗大ごみ 処理施設	計
	集塵灰 (セメント固化)	不燃物			
4	154.20	44.49	198.69	0.55	199.24
5	162.95	52.50	215.45	55.67	271.12
6	149.20	52.45	201.65	57.26	258.91
7	139.04	40.04	179.08	28.86	207.94
8	145.09	41.63	186.72	29.32	216.04
9	130.88	46.70	177.58	27.40	204.98
10	152.05	37.53	189.58	26.64	216.22
11	144.25	40.96	185.21	26.61	211.82
12	161.66	46.20	207.86	39.44	247.30
1	138.85	36.37	175.22	31.80	207.02
2	131.53	36.44	167.97	28.97	196.94
3	143.34	36.88	180.22	29.92	210.14
計	1,753.04	512.19	2,265.23	382.44	2,647.67

ごみ埋立処理(令和5年度)

(単位 t)

月	ごみ焼却施設		小計	粗大ごみ 処理施設	計
	集塵灰 (セメント固化)	不燃物			
4	146.55	47.36	193.91	25.99	219.90
5	153.85	40.24	194.09	28.41	222.50
6	131.89	47.02	178.91	21.86	200.77
7	134.76	42.66	177.42	28.74	206.16
8	143.52	38.61	182.13	30.25	212.38
9	132.32	43.68	176.00	28.82	204.82
10	159.58	44.30	203.88	27.94	231.82
11	144.20	41.99	186.19	28.09	214.28
12	159.70	43.07	202.77	26.35	229.12
1	131.84	33.29	165.13	31.92	197.05
2	126.70	31.71	158.41	24.73	183.14
3	146.89	40.67	187.56	21.65	209.21
計	1,711.80	494.60	2,206.40	324.75	2,531.15

ごみ埋立処理(令和6年度)

(単位 t)

月	ごみ焼却施設		小計	粗大ごみ 処理施設	計
	集塵灰 (セメント固化)	不燃物			
4	146.71	29.16	175.87	29.13	205.00
5	162.32	53.24	215.56	38.06	253.62
6	141.41	48.24	189.65	25.22	214.87
7	130.70	40.52	171.22	25.40	196.62
8	131.81	42.10	173.91	27.22	201.13
9	123.48	35.76	159.24	23.97	183.21
10	155.07	47.84	202.91	22.98	225.89
11	137.47	43.47	180.94	29.59	210.53
12	151.88	40.59	192.47	18.68	211.15
1	129.44	34.99	164.43	27.51	191.94
2	115.27	36.22	151.49	36.78	188.27
3	125.71	32.45	158.16	14.33	172.49
計	1,651.27	484.58	2,135.85	318.87	2,454.72

ごみ埋立処理(令和7年度)

(単位 t)

月	ごみ焼却施設		小計	粗大ごみ 処理施設	計
	集塵灰 (セメント固化)	不燃物			
4	139.95	50.05	190.00	42.05	232.05
5	153.34	52.80	206.14	29.45	235.59
6	133.41	40.44	173.85	25.11	198.96
7	137.40	42.27	179.67	23.67	203.34
8	130.01	39.69	169.70	26.08	195.78
9	123.57	38.38	161.95	23.64	185.59
10	133.72	40.20	173.92	25.23	199.15
11	136.71	41.98	178.69	14.68	193.37
12	147.26	47.96	195.22	21.44	216.66
1					
2					
3					
計	1,235.37	393.77	1,629.14	231.35	1,860.49

ダイオキシン類測定結果集計表(令和4年度)

(1) 流動床式焼却炉(焼却能力 3.75 t／時間)

測定結果

	A系焼却炉	B系焼却炉
1) 排ガス中 (採取位置:各煙突測定孔) 法基準 5 ng-TEQ/m ³ N	令和4年10月4日報告 令和4年8月26日採取 0.082 ng-TEQ/m ³ N	令和4年12月1日報告 令和4年10月20日採取 0.150 ng-TEQ/m ³ N
2) 集塵灰中 セメント固化処理前	令和4年8月26日採取 1.10 ng-TEQ/g	令和4年10月20日採取 0.60 ng-TEQ/g
3) 焼却炉下灰中 法基準 3 ng-TEQ/g	令和4年8月26日採取 0.710 ng-TEQ/g	令和4年10月20日採取 0.260 ng-TEQ/g

(2) 浸出水処理施設(処理能力 120m³／日 5m³／時間)

排水基準: 10pg-TEQ/L

	令和4年度測定結果
処理水中 (採取位置:放流槽にて採取)	令和4年6月10日報告
ダイオキシン類毒性等量	令和4年5月16日採取
	0.18 pg-TEQ/L

(3) 観測井戸

環境基準: 1pg-TEQ/L

	令和4年度測定結果	
1) 報告日	令和4年6月10日報告	
2) 採水日	令和4年5月16日採取	
3) ダイオキシン類 毒性等 (採取位置は下記参照)	4箇所平均 No.1井戸 No.2井戸 No.3井戸 No.4井戸	0.083 pg-TEQ/L 0.030 pg-TEQ/L 0.023 pg-TEQ/L 0.240 pg-TEQ/L 0.040 pg-TEQ/L

(4) 清掃センター周辺 大気中のダイオキシン類濃度

(単位: pg-TEQ/m³)

測定年月日	清掃センター	小沢公民館	もず公園	富士見台公園
令和4年度(年間平均値)	0.0068	0.0051	0.0072	0.0075
令和4年5月16日～23日	0.0068	0.0056	0.0068	0.0080
令和4年7月12日～19日	0.0068	0.0045	0.0076	0.0070

※R3年度より町内会からの要望により、加茂の測定箇所をきじ公園からもず公園へ変更。
環境基準 0.6 pg-TEQ/m³(年間平均値)

(参考) 井戸の位置

井戸番号	位置
No.1 :	第2埋立地下流側 第3埋立地上流側
No.2 :	第1埋立地下流側 第3埋立地下流側 (清掃センター正門付近)
No.3 :	第1埋立地上流側 (第1処分場観測井)
No.4 :	第2埋立地上流側 (第2処分場観測井)

ダイオキシン類測定結果集計表(令和5年度)

(1) 流動床式焼却炉(焼却能力 3.75 t／時間)

測定結果

	A系焼却炉	B系焼却炉
1) 排ガス中 (採取位置:各煙突測定孔) 法基準 5 ng-TEQ/m3N	令和6年1月16日報告 令和5年12月15日採取 0.230 ng-TEQ/m3N	令和5年6月2日報告 令和5年5月12日採取 0.500 ng-TEQ/m3N
2) 集塵灰中 セメント固化処理前	令和5年12月15日採取 0.67 ng-TEQ/g	令和5年5月12日採取 0.36 ng-TEQ/g
3) 焼却炉下灰中 法基準 3 ng-TEQ/g	令和5年12月15日採取 0.026 ng-TEQ/g	令和5年5月12日採取 0.019 ng-TEQ/g

(2) 浸出水処理施設(処理能力 120m³／日 5m³／時間) 排水基準:10pg-TEQ/L

	令和5年度測定結果
処理水中 (採取位置:放流槽にて採取) ダイオキシン類毒性等量	令和5年6月12日報告 令和5年5月19日採取 0.40 pg-TEQ/L

(3) 観測井戸

環境基準:1pg-TEQ/L

	令和5年度測定結果
1) 報告日	令和5年6月12日報告
2) 採水日	令和5年5月19日採取
3) ダイオキシン類 毒性等 (採取位置は下記参照)	4箇所平均 No.1井戸 No.2井戸 No.3井戸 No.4井戸 0.029 pg-TEQ/L 0.023 pg-TEQ/L 0.023 pg-TEQ/L 0.022 pg-TEQ/L 0.047 pg-TEQ/L

(4) 清掃センター周辺 大気中のダイオキシン類濃度

(単位:pg-TEQ/m³)

測定年月日	清掃センター	小沢公民館	もず公園	富士見台公園
令和5年度(年間平均値)	0.0072	0.0068	0.0073	0.0083
令和5年11月13日～20日	0.0083	0.0081	0.0087	0.0100
令和6年2月13日～20日	0.0061	0.0054	0.0058	0.0066

※R3年度より町内会からの要望により、加茂の測定箇所をきじ公園からもず公園へ変更。
環境基準 0.6 pg-TEQ/m³(年間平均値)

(参考) 井戸の位置

井戸番号	位置
No.1:	第2埋立地下流側 第3埋立地上流側
No.2:	第1埋立地下流側 第3埋立地下流側 (清掃センター正門付近)
No.3:	第1埋立地上流側 (第1処分場観測井)
No.4:	第2埋立地上流側 (第2処分場観測井)

ダイオキシン類測定結果集計表(令和6年度)

(1) 流動床式焼却炉(焼却能力 3.75 t／時間)

測定結果

	A系焼却炉	B系焼却炉
1) 排ガス中 (採取位置:各煙突測定孔) 法基準 5 ng-TEQ/m ³ N	令和6年5月16日報告 令和6年4月17日採取 0.096 ng-TEQ/m ³ N	令和7年3月15日報告 令和7年2月14日採取 0.32 ng-TEQ/m ³ N
2) 集塵灰中 セメント固化処理前	令和6年4月17日採取 0.61 ng-TEQ/g	令和7年2月14日採取 0.61 ng-TEQ/g
3) 焼却炉下灰中 法基準 3 ng-TEQ/g	令和6年4月17日採取 0.058 ng-TEQ/g	令和7年2月14日採取 0.029 ng-TEQ/g

(2) 浸出水処理施設(処理能力 120m³／日 5m³／時間) 排水基準: 10pg-TEQ/L

	令和6年度測定結果
処理水中 (採取位置:放流槽にて採取) ダイオキシン類毒性等量	令和6年7月19日報告 令和6年6月27日採取 0.28 pg-TEQ/L

(3) 観測井戸

環境基準: 1pg-TEQ/L

	令和6年度測定結果
1) 報告日	令和6年7月19日報告
2) 採水日	令和6年6月27日採取
3) ダイオキシン類 毒性等 (採取位置は下記参照)	4箇所平均 No.1井戸 No.2井戸 No.3井戸 No.4井戸 0.038 pg-TEQ/L 0.033 pg-TEQ/L 0.023 pg-TEQ/L 0.072 pg-TEQ/L 0.022 pg-TEQ/L

(4) 清掃センター周辺 大気中のダイオキシン類濃度

(単位: pg-TEQ/m³)

測定年月日	清掃センター	小沢公民館	もず公園	富士見台公園
令和6年度(年間平均値)	0.0051	0.0069	0.0048	0.0047
令和6年5月23日～30日	0.0048	0.0086	0.0044	0.0048
令和6年8月2日～9日	0.0053	0.0051	0.0051	0.0045

※R3年度より町内会からの要望により、加茂の測定箇所をきじ公園からもず公園へ変更。
環境基準 0.6 pg-TEQ/m³(年間平均値)

(参考) 井戸の位置

井戸番号	位置
No.1 :	第2埋立地下流側 第3埋立地上流側
No.2 :	第1埋立地下流側 第3埋立地下流側 (清掃センター正門付近)
No.3 :	第1埋立地上流側 (第1処分場観測井)
No.4 :	第2埋立地上流側 (第2処分場観測井)

ダイオキシン類測定結果集計表(令和7年度)

(1) 流動床式焼却炉(焼却能力 3.75 t／時間)

測定結果

	A系焼却炉	B系焼却炉
	令和7年6月9日報告	令和8年月日報告
1) 排ガス中 (採取位置:各煙突測定孔) 法基準 5 ng-TEQ/m ³ N	令和7年5月16日採取 0.160 ng-TEQ/m ³ N	令和8年1月23日採取 ng-TEQ/m ³ N
2) 集塵灰中 セメント固化処理前	令和7年5月16日採取 0.38 ng-TEQ/g	令和8年1月23日採取 ng-TEQ/g
3) 焼却炉下灰中 法基準 3 ng-TEQ/g	令和7年5月16日採取 0.027 ng-TEQ/g	令和8年1月23日採取 ng-TEQ/g

(2) 浸出水処理施設(処理能力 120m³/日 5m³/時間) 排水基準: 10 pg-TEQ/L

	令和7年度測定結果
処理水中 (採取位置:放流槽にて採取) ダイオキシン類毒性等量	令和7年4月28日報告 0.36 pg-TEQ/L
	令和7年4月14日採取

(3) 観測井戸

環境基準: 1 pg-TEQ/L

	令和7年度測定結果
1) 報告日	令和7年5月1日報告
2) 採水日	令和7年4月14日採取
3) ダイオキシン類 毒性等 (採取位置は下記参照)	4箇所平均 0.038 pg-TEQ/L No.1井戸 0.041 pg-TEQ/L No.2井戸 0.022 pg-TEQ/L No.3井戸 0.061 pg-TEQ/L No.4井戸 0.026 pg-TEQ/L

(4) 清掃センター周辺 大気中のダイオキシン類濃度

(単位: pg-TEQ/m³)

測定年月日	清掃センター	小沢公民館	もず公園	富士見台公園
令和7年度(年間平均値)				
令和7年 11月 4日～11日	0.0069	0.0058	0.0069	0.0081
令和8年 2月10日～17日				

※R3年度より町内会からの要望により、加茂の測定箇所をきじ公園からもず公園へ変更。
環境基準 0.6 pg-TEQ/m³(年間平均値)

(参考) 井戸の位置

井戸番号	位置
No.1 :	第2埋立地下流側 第3埋立地上流側
No.2 :	第1埋立地下流側 第3埋立地下流側 (清掃センター正門付近)
No.3 :	第1埋立地上流側 (第1処分場観測井)
No.4 :	第2埋立地上流側 (第2処分場観測井)

焼却施設排ガス測定結果(令和4年度)

月日	測定月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採取日				15日	13日	3日	22日	5日	2日	14日	4日	2日	20日	17日	3日
	調査報告日				26日	25日	16日	8月4日	19日	15日	25日	17日	16日	2月2日	3月1日	15日
測定位置	計量の対象 単位 基準値 自主基準値 排ガス 分析結果															
煙突測定孔	硫黄酸化物	排出量 濃度 K値	m3/h vol ppm K=13	15 K=1	<0.024 <1 <0.003	<0.023 <1 <0.003					<0.020 <1 <0.003		<0.030 <1 <0.004			
	水銀濃度	μg/Nm3	50		0.1	0.3	0.1		0.1	0.6		0.2	0.1		0.1	
	塩化水素	mg/m3	700	245	20	22	8	9	7	34	4	8	20	16	3	21
		ppm	430	150	12	14	5	6	4	21	2	5	12	10	2	13
	窒素酸化物	vol ppm	250	150	68	128	137	70	88	75	75	65	94	60	57	74
	ばいじん	g/m3N	0.15	0.015	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	一酸化炭素	vol ppm	100	50	5	1	11	11	10	5	2	12	<1	1	4	2
	湿り排ガス量	m3/h	—	—	32,400	39,400	40,000	36,400	34,000	32,800	29,300	31,300	28,600	44,800	37,000	38,400
	乾き排ガス量	m3/h	—	—	18,600	23,800	24,300	23,100	21,300	23,000	18,100	20,100	18,000	29,600	25,300	25,200
	排ガス温度	°C	概ね 200°C以下	200°C以下	182	188	190	184	179	183	180	179	178	187	177	181
測定条件	排ガス水分量	%	—	—	42.5	39.6	39.2	36.6	37.6	29.9	38.3	35.7	37.1	34.1	31.5	34.6
	排ガス酸素濃度	%	—	—	12.2	12.4	12.6	12.6	11.8	9.6	9.0	9.2	11.0	9.8	10.8	11.8
—	測定炉	—	—	—	B炉	B炉	B炉	A炉	A炉	A炉	B炉	B炉	B炉	A炉	A炉	A炉
—	測定時焼却量	kg/h	—	—	3,110	3,440	3,250	3,150	3,080	3,500	3,340	2,870	3,750	3,690	3,120	3,110
炉頂1	燃焼室温度	°C	既設 800°C以上	800°C以上	908	918	905	867	864	867	917	903	900	867	875	866
集じん器入口	集じん器入口温度	°C	概ね 220°C以下	220°C以下	180	182	184	181	180	181	182	185	180	186	180	180

焼却施設排ガス測定結果(令和5年度)

月日	測定月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取日				14日	19日	23日	14日	4日	22日	13日	17日	22日	19日	16日	14日	
	調査報告日				26日	30日	7月4日	25日	17日	10月5日	24日	29日	1月9日	2月1日	28日	25日	
測定位置	計量の対象		単位	基準値	自主基準値	排ガス分析結果											
煙突測定孔	硫黄酸化物	排出量 濃度 K値	m3/h vol ppm	K=13	15 K=1		<0.022 <1 <0.003	<0.027 <1 <0.004				<0.021 <1 <0.003		<0.025 <1 <0.003			
	水銀濃度	μg/Nm3	50		0.1	0.1	0.1		0.2	0.3		<0.1	<0.1		0.5	<0.1	
	塩化水素	mg/m3	700	245	12	21	23	16	30	18	15	24	18	17	7	19	
		ppm	430	150	7	13	14	10	18	11	9	15	11	10	4	12	
	窒素酸化物	vol ppm	250	150	100	67	75	77	70	72	79	96	68	79	85	74	
	ばいじん	g/m3N	0.15	0.015	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	一酸化炭素	vol ppm	100	50	<1	<1		2	<1	<1		5	<1	14	9	10	<1
	湿り排ガス量	m3/h	—	—	38,300	36,700	36,500	39,600	35,400	37,000	39,400	34,100	41,400	39,500	40,500	40,800	
	乾き排ガス量	m3/h	—	—	24,200	22,300	24,800	26,600	21,500	22,800	24,100	21,100	25,100	25,100	28,200	23,900	
	排ガス温度	°C	概ね 200°C以下	200°C以下	180	185	182	182	184	178	174	188	176	181	180	185	
	排ガス水分量	%		—	—	36.9	39.3	32.0	32.8	39.3	38.3	38.8	38.2	39.3	36.6	30.2	41.5
	排ガス酸素濃度	%	—	—	11.6	11.2	10.6	12.4	12.6	12.8	11.2	12.8	11.0	10.6	12.4	10.2	
—	測定炉	—	—	—	B炉	B炉	A炉	A炉	A炉	B炉	B炉	B炉	A炉	A炉	A炉	B炉	
—	測定時焼却量	kg/h	—	—	3,240	3,780	3,180	3,020	3,060	2,970	2,980	3,450	3,370	3,270	2,930	3,140	
炉頂1	燃焼室温度	°C	既設 800°C以上	800°C以上	901	919	883	888	886	903	932	932	880	866	880	911	
集じん器入口	集じん器入口温度	°C	概ね 220°C以下	220°C以下	181	183	180	181	180	182	182	185	182	180	181	180	

焼却施設排ガス測定結果(令和6年度)

月日	測定月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採取日				12日	10日	7日	12日	2日	6日	23日	8日	6日	17日	7日	7日
	調査報告日				30日	23日	19日	24日	19日	19日	11月5日	21日	19日	30日	20日	21日
測定位置	計量の対象 単位 基準値 自主基準値 排ガス 分析 結果															
煙突測定孔	硫黄酸化物	排出量 濃度 K値	m3/h vol ppm K=13	15 K=1	<0.028 <1 <0.004			<0.024 1 0.003			<0.016 <1 <0.003			<0.025 <1 <0.004		
	水銀濃度	μg/Nm3	50		0.1	0.1	0.1		0.4	0.3	<0.1			0.1	0.9	0.1<0.1
	塩化水素	mg/m3	700	245	23	20	26	16	54	26	17	14	17	13	20	24
		ppm	430	150	14	12	16	10	33	16	10	9	10	8	12	15
	窒素酸化物	vol ppm	250	150	75	72	65	72	102	98	84	79	93	97	98	78
	ばいじん	g/m3N	0.15	0.015	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	一酸化炭素	vol ppm	100	50	5	2<1	<1		5<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	湿り排ガス量	m3/h	—	—	38,300	41,600	40,300	35,700	40,300	39,900	38,000	24,900	37,700	39,600	35,800	35,700
	乾き排ガス量	m3/h	—	—	24,300	27,700	26,500	23,600	24,100	26,200	23,200	16,400	25,600	27,000	25,000	24,500
	排ガス温度	°C	概ね 200°C以下	200°C以下	184	179	184	182	187	183	181	177	180	178	180	178
測定条件	排ガス水分量	%	—	—	36.6	33.4	34.4	33.9	40.1	34.4	39.0	34.4	32.0	31.9	30.2	31.3
	排ガス酸素濃度	%	—	—	9.8	10.6	11.6	13.8	11.4	12.6	11.4	12.4	12.4	12.4	11.0	12.8
—	測定炉	—	—	—	A炉	A炉	A炉	A炉	B炉	B炉	A炉	A炉	A炉	B炉	B炉	
—	測定時焼却量	kg/h	—	—	3,290	3,160	2,960	3,390	2,950	3,280	3,310	3,010	2,990	3,040	2,830	2,570
炉頂1	燃焼室温度	°C	既設 800°C以上	800°C以上	856	880	891	879	924	890	883	871	875	894	898	898
集じん器入口	集じん器入口温度	°C	概ね 220°C以下	220°C以下	184	180	180	180	182	180	184	181	180	181	180	180

焼却施設排ガス測定結果(令和7年度)

月日	測定月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取日				11日	9日	6日	11日	1日	5日	17日	7日	5日				
	調査報告日				23日	23日	18日	25日	14日	18日	29日	20日	18日				
測定位置	計量の対象		単位	基準値	自主基準値	排ガス分析結果											
煙突測定孔	測定結果	硫黄酸化物	排出量 濃度 K値	m3/h vol ppm K=13	15 K=1	<0.028 <1 <0.004	<0.023 <1 <0.003				<0.026 <1 <0.004						
		水銀濃度	μg/Nm3	50		0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5				
		塩化水素	mg/m3	700	245	41	45	25	19	34	39	21	21	21			
			ppm	430	150	25	28	15	12	21	24	13	13	13			
	測定条件	窒素酸化物	vol ppm	250	150	90	100	86	91	120	81	62	57	64			
		ばいじん	g/m3N	0.15	0.015	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
		一酸化炭素	vol ppm	100	50	<1	<1	<2	3	1	<1	4	<1	<1			
	測定条件	湿り排ガス量	m3/h	—	—	37,900	40,700	37,600	34,800	32,000	33,500	32,600	39,300	38,700			
		乾き排ガス量	m3/h	—	—	23,600	27,600	23,300	22,900	20,300	22,500	22,100	25,500	28,600			
		排ガス温度	°C	概ね 200°C以下	200°C以下	179	183	179	183	183	182	179	179	184			
		排ガス水分量	%	—	—	37.8	32.2	38.1	34.3	36.6	32.8	32.3	35.2	26.2			
	測定炉	測定時焼却量	%	—	—	11.6	13.0	12.0	12.0	12.6	10.2	9.0	9.2	10.2			
—	測定炉	—	—	—	A炉	A炉	A炉	B炉	B炉	B炉	A炉	A炉	A炉				
—	測定時焼却量	kg/h	—	—	2,830	2,720	2,700	3,310	2,880	2,710	2,460	2,940	3,270				
炉頂1	燃焼室温度	°C	既設 800°C以上	800°C以上	868	919	891	914	882	895	881	880	907				
集じん器入口	集じん器入口温度	°C	概ね 220°C以下	220°C以下	180	180	180	182	180	180	180	180	183				

浸出水処理施設水質分析結果(令和4年度) 原水

計量の対象	単位	下水放流基準値	水質分析結果												備考
			4月 5日	5月 12日	6月 7日	7月 5日	8月 2日	9月 6日	10月 4日	11月 1日	12月 6日	1月 10日	2月 7日	3月 7日	
水温	℃		17.4	20.2	21.3	24.1	24.8	24.0	23.0	20.0	18.6	15.2	14.3	15.8	
水素イオン濃度	—	5~9	7.8	7.6	7.2	7.7	7.7	7.8	7.5	7.9	7.8	7.9	7.9	7.6	
浮遊物質	mg/L	600	8	4	7	4	14	3	2	5	6	6	6	4	
化学的酸素要求量	mg/L	—	14.0	11	9.5	13	8.2	6.2	10	11	11	8.8	8.0	8.3	
生物化学的酸素要求量	mg/L	600	24	27	43	23	6.3	3.9	9.8	47	11	24	5.6	4.6	
大腸菌群数	個/mL	—	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	
全窒素	mg/L	240	22	20	25	26	20	14	18	26	25	26	28	25	
塩化物イオン	mg/L	—		1300				2400					750		
n-ヘキサン抽出物質(鉱物)	mg/L	5		<0.5				<0.5					<0.5		
〃(動植物油)	mg/L	30		<0.5				<0.5					<0.5		
カドミウム	mg/L	0.03		<0.002				<0.002					<0.002		
鉛	mg/L	0.1		<0.01				<0.01					<0.01		
六価クロム	mg/L	0.5		<0.05				<0.05					<0.05		
ひ素	mg/L	0.1		<0.01				<0.01					<0.01		
シアノ化合物	mg/L	1		<0.1				<0.1					<0.1		
総水銀	mg/L	0.005		<0.0005				<0.0005					<0.0005		
アルキル水銀	mg/L	ND		<0.0005				<0.0005					<0.0005		
有機りん	mg/L	1		<0.1				<0.1					<0.1		
PCB	mg/L	0.003		<0.0005				<0.0005					<0.0005		
銅	mg/L	3		<0.2				<0.2					<0.2		
亜鉛	mg/L	2		<0.2				<0.2					<0.2		
全クロム	mg/L	2		<0.2				<0.2					<0.2		
ふつ素化合物	mg/L	8		<0.2				<0.2					<0.2		
フェノール類	mg/L	5		<0.5				<0.5					<0.5		
溶解性鉄	mg/L	10		<0.4				<0.4					<0.4		
溶解性マンガン	mg/L	10		<0.4				<0.4					<0.4		
全りん	mg/L	32		<0.06				<0.06					0.07		
トリクロロエチレン	mg/L	0.1		<0.01				<0.01					<0.01		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1		<0.01				<0.01					<0.01		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3		<0.3				<0.3					<0.3		
ジクロロメタン	mg/L	0.2		<0.02				<0.02					<0.02		
四塩化炭素	mg/L	0.02		<0.002				<0.002					<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04		<0.004				<0.004					<0.004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1.0		<0.02				<0.02					<0.02		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4		<0.04				<0.04					<0.04		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06		<0.006				<0.006					<0.006		
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02		<0.002				<0.002					<0.002		
チウラム	mg/L	0.06		<0.006				<0.006					<0.006		
シマジン	mg/L	0.03		<0.003				<0.003					<0.003		
チオベンカルブ	mg/L	0.2		<0.02				<0.02					<0.02		
ベンゼン	mg/L	0.1		<0.01				<0.01					<0.01		
セレン及びその化合物	mg/L	0.1		<0.01				<0.01					<0.01		
ホウ素及びその化合物	mg/L	10		0.6				0.9					0.5		
沃素消費量	mg/L	220		1.4				2.6					2.3		
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	380		18				14					26		

浸出水処理施設水質分析結果(令和4年度) 処理水

計量の対象	単位	下水放流基準値	放流自主基準値	水質分析結果											
				4月 5日	5月 12日	6月 7日	7月 5日	8月 2日	9月 6日	10月 4日	11月 1日	12月 6日	1月 10日	2月 7日	3月 7日
水温	°C			16.2	20.8	22.0	25.8	27.2	25.4	23.9	18.8	16.7	12.4	11.3	14.3
水素イオン濃度	—	5~9	5.8~8.6	7.6	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5
浮遊物質	mg/L	600	20	<1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1
化学的酸素要求量	mg/L	—	70	4.4	4.6	5.4	3.2	4.1	4.2	4.8	6.1	4.9	5.3	4.9	5.9
生物化学的酸素要求量	mg/L	600	20	0.9	0.8	1.1	1.9	1.3	1.3	0.9	0.9	1.2	1.2	0.8	2.0
大腸菌群数	個/mL	—	—	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30
全窒素	mg/L	240	120	27	21	23	25	19	15	17	26	25	25	27	23
塩化物イオン	mg/L	—	—	460	1200	1300	1100	1200	2300	2100	1100	1000	820	640	630
ヘキサン抽出物質(鉱物)	mg/L	5		<0.5					<0.5				<0.5		
〃(動植物油)	mg/L	30		<0.5					<0.5				<0.5		
カドミウム	mg/L	0.03		<0.002					<0.002				<0.002		
鉛	mg/L	0.1		<0.01					<0.01				<0.01		
六価クロム	mg/L	0.5		<0.05					<0.05				<0.05		
ひ素	mg/L	0.1		<0.01					<0.01				<0.01		
シアン化合物	mg/L	1		<0.1					<0.1				<0.1		
総水銀	mg/L	0.005		<0.0005					<0.0005				<0.0005		
アルキル水銀	mg/L	ND		<0.0005					<0.0005				<0.0005		
有機りん	mg/L	1		<0.1					<0.1				<0.1		
PCB	mg/L	0.003		<0.0005					<0.0005				<0.0005		
銅	mg/L	3		<0.2					<0.2				<0.2		
亜鉛	mg/L	2		<0.2					<0.2				<0.2		
全クロム	mg/L	2		<0.2					<0.2				<0.2		
ふつ素化合物	mg/L	8		<0.2					<0.2				<0.2		
フェノール類	mg/L	5		<0.5					<0.5				<0.5		
溶解性鉄	mg/L	10		<0.4					<0.4				<0.4		
溶解性マンガン	mg/L	10		<0.4					<0.4				<0.4		
りん含有量	mg/L	32		<0.06					<0.06				0.08		
トリクロロエチレン	mg/L	0.1		<0.01					<0.01				<0.01		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1		<0.01					<0.01				<0.01		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3		<0.3					<0.3				<0.3		
ジクロロメタン	mg/L	0.2		<0.02					<0.02				<0.02		
四塩化炭素	mg/L	0.02		<0.002					<0.002				<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04		<0.004					<0.004				<0.004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1.0		<0.02					<0.02				<0.02		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4		<0.04					<0.04				<0.04		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06		<0.006					<0.006				<0.006		
1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.02		<0.002					<0.002				<0.002		
チウラム	mg/L	0.06		<0.006					<0.006				<0.006		
シマジン	mg/L	0.03		<0.003					<0.003				<0.003		
チオベンカルブ	mg/L	0.2		<0.02					<0.02				<0.02		
ベンゼン	mg/L	0.1		<0.01					<0.01				<0.01		
セレン及びその化合物	mg/L	0.1		<0.01					<0.01				<0.01		
ホウ素及びその化合物	mg/L	10		0.6					0.8				0.5		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5		<0.05					<0.05				<0.05		
沃素消費量	mg/L	220		<0.5					2.7				1.5		
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	380		19					14				25		

浸出水処理施設水質分析結果(令和5年度) 原水

計量の対象	単位	下水放流基準値	水質分析結果												備考
			4月 4日	5月 9日	6月 6日	7月 4日	8月 1日	9月 5日	10月 3日	11月 7日	12月 5日	1月 9日	2月 6日	3月 5日	
水温	°C		18.6	20.4	21.3	23.1	25.0	25.4	24.0	21.1	17.1	15.0	15.1	16.2	
水素イオン濃度	—	5~9	8.1	8.0	7.3	7.4	7.6	7.5	7.4	7.7	7.7	7.5	7.8	7.7	
浮遊物質	mg/L	600	7	14	2	6	3	4	3	5	6	4	6	7	
化学的酸素要求量	mg/L	—	7.2	7.5	8.2	32	22	13	8.9	9.2	11	7.6	13.0	12	
生物化学的酸素要求量	mg/L	600	2.7	3.1	13	86	24	6.1	5.7	4	5.2	9.4	12	28	
大腸菌群数	個/mL	—	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	
全窒素	mg/L	240	19	14	11	39	30	26	22	25	24	18	28	22	
塩化物イオン	mg/L	—		760				1100				450			
n-ヘキサン抽出物質(鉱物油)	mg/L	5		<0.5				<0.5				<0.5			
〃(動植物油)	mg/L	30		<0.5				<0.5				<0.5			
カドミウム	mg/L	0.03		<0.002				<0.002				<0.002			
鉛	mg/L	0.1		<0.01				<0.01				<0.01			
六価クロム	mg/L	0.5		<0.05				<0.05				<0.05			
ひ素	mg/L	0.1		<0.01				<0.01				<0.01			
シアノ化合物	mg/L	1		<0.1				<0.1				<0.1			
総水銀	mg/L	0.005		<0.0005				<0.0005				<0.0005			
アルキル水銀	mg/L	ND		<0.0005				<0.0005				<0.0005			
有機りん	mg/L	1		<0.1				<0.1				<0.1			
PCB	mg/L	0.003		<0.0005				<0.0005				<0.0005			
銅	mg/L	3		<0.2				<0.2				<0.2			
亜鉛	mg/L	2		<0.2				<0.2				<0.2			
全クロム	mg/L	2		<0.2				<0.2				<0.2			
ふつ素化合物	mg/L	8		<0.2				<0.2				<0.2			
フェノール類	mg/L	5		<0.5				<0.5				<0.5			
溶解性鉄	mg/L	10		<0.4				<0.4				<0.4			
溶解性マンガン	mg/L	10		<0.4				<0.4				<0.4			
全りん	mg/L	32	0.12					0.07				0.08			
トリクロロエチレン	mg/L	0.1		<0.01				<0.01				<0.01			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1		<0.01				<0.01				<0.01			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3		<0.3				<0.3				<0.3			
ジクロロメタン	mg/L	0.2		<0.02				<0.02				<0.02			
四塩化炭素	mg/L	0.02		<0.002				<0.002				<0.002			
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04		<0.004				<0.004				<0.004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1.0		<0.02				<0.02				<0.02			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4		<0.04				<0.04				<0.04			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06		<0.006				<0.006				<0.006			
1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.02		<0.002				<0.002				<0.002			
チウラム	mg/L	0.06		<0.006				<0.006				<0.006			
シマジン	mg/L	0.03		<0.003				<0.003				<0.003			
チオベンカルブ	mg/L	0.2		<0.02				<0.02				<0.02			
ベンゼン	mg/L	0.1		<0.01				<0.01				<0.01			
セレン及びその化合物	mg/L	0.1		<0.01				<0.01				<0.01			
ホウ素及びその化合物	mg/L	10		0.5				0.6				0.3			
沃素消費量	mg/L	220		4.7				6.3				1.5			
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	380		13				25				16			

浸出水処理施設水質分析結果(令和5年度) 処理水

計量の対象	単位	下水放流 基準値	放流自主 基準値	水質分析結果											
				4月 4日	5月 9日	6月 6日	7月 4日	8月 1日	9月 5日	10月 3日	11月 7日	12月 5日	1月 9日	2月 6日	3月 5日
水温	°C			17.5	21.1	21.8	24.3	27.1	26.7	25.0	20.7	14.1	13.2	12.1	14.1
水素イオン濃度	—	5~9	5.8~8.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
浮遊物質	mg/L	600	20	<1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	4
化学的酸素要求量	mg/L	—	70	4.1	4.4	3.8	7.5	6.0	5.8	7.0	5.5	6.6	5.4	7.2	6.9
生物化学的酸素要求量	mg/L	600	20	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	1.7	1.5	1.4	2.1
大腸菌群数	個/mL	—	—	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30
全窒素	mg/L	240	120	20	20	9.1	37	29	24	24	23	23	15	27	21
塩化物イオン	mg/L	—	—	700	1000	630	1700	1500	1200	900	910	950	420	510	600
n-ヘキサン抽出物質(鉱物油)	mg/L	5		<0.5					<0.5				<0.5		
" (動植物油)	mg/L	30		<0.5					<0.5				<0.5		
カドミウム	mg/L	0.03		<0.002					<0.002				<0.002		
鉛	mg/L	0.1		<0.01					<0.01				<0.01		
六価クロム	mg/L	0.5		<0.05					<0.05				<0.05		
ひ素	mg/L	0.1		<0.01					<0.01				<0.01		
シアン化合物	mg/L	1		<0.1					<0.1				<0.1		
総水銀	mg/L	0.005		<0.0005					<0.0005				<0.0005		
アルキル水銀	mg/L	ND		<0.0005					<0.0005				<0.0005		
有機りん	mg/L	1		<0.1					<0.1				<0.1		
PCB	mg/L	0.003		<0.0005					<0.0005				<0.0005		
銅	mg/L	3		<0.2					<0.2				<0.2		
亜鉛	mg/L	2		<0.2					<0.2				<0.2		
全クロム	mg/L	2		<0.2					<0.2				<0.2		
ふつ素化合物	mg/L	8		<0.2					<0.2				<0.2		
フェノール類	mg/L	5		<0.5					<0.5				<0.5		
溶解性鉄	mg/L	10		<0.4					<0.4				<0.4		
溶解性マンガン	mg/L	10		<0.4					<0.4				<0.4		
りん含有量	mg/L	32		<0.06					<0.06				0.59		
トリクロロエチレン	mg/L	0.1		<0.01					<0.01				<0.01		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1		<0.01					<0.01				<0.01		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3		<0.3					<0.3				<0.3		
ジクロロメタン	mg/L	0.2		<0.02					<0.02				<0.02		
四塩化炭素	mg/L	0.02		<0.002					<0.002				<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04		<0.004					<0.004				<0.004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1.0		<0.02					<0.02				<0.02		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4		<0.04					<0.04				<0.04		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06		<0.006					<0.006				<0.006		
1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.02		<0.002					<0.002				<0.002		
チウラム	mg/L	0.06		<0.006					<0.006				<0.006		
シマジン	mg/L	0.03		<0.003					<0.003				<0.003		
チオベンカルブ	mg/L	0.2		<0.02					<0.02				<0.02		
ベンゼン	mg/L	0.1		<0.01					<0.01				<0.01		
セレン及びその化合物	mg/L	0.1		<0.01					<0.01				<0.01		
ホウ素及びその化合物	mg/L	10		0.5					0.5				0.4		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5		<0.05					<0.05				<0.05		
沃素消費量	mg/L	220		1.5					3.8				2.5		
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	380		20					25				14		

浸出水処理施設水質分析結果(令和6年度) 原水

計量の対象	単位	下水放流基準値	水質分析結果												備考
			4月 12日	5月 17日	6月 14日	7月 12日	8月 9日	9月 13日	10月 11日	11月 1日	12月 13日	1月 17日	2月 14日	3月 14日	
水温	°C		18.3	20.8	21.5	22.5	24.0	23.5	21.5	21.0	16.5	14.0	13.5	15.0	
水素イオン濃度	—	5~9	8.0	8.0	7.8	7.6	7.2	7.3	7.3	8.0	7.7	7.8	8.0	8.0	
浮遊物質	mg/L	600	33	20	10	23	3.8	18	3.6	12	5	4.6	6.6	3.6	
化学的酸素要求量	mg/L	—	8.7	11	9.1	19	15	24	15	14	13	11	10	9.3	
生物化学的酸素要求量	mg/L	600	4.4	3.9	33	76	19	31	39	4.8	64	39	27	19	
大腸菌群数	個/mL	—	<1.0	170	240	600	180	210	12	260	120	120	53	30	
全窒素	mg/L	240	20	21	22	46	28	30	27	35	29	25	24	27	
塩化物イオン	mg/L	—		730				1000					710		
n-ヘキサン抽出物質(鉱物油)	mg/L	5		<0.5				<0.5					<0.5		
〃(動植物油)	mg/L	30		<0.5				<0.5					<0.5		
カドミウム	mg/L	0.03		<0.003				<0.003					<0.003		
鉛	mg/L	0.1		<0.01				<0.01					<0.01		
六価クロム	mg/L	0.5		<0.02				<0.02					<0.02		
ひ素	mg/L	0.1		<0.01				<0.01					<0.01		
シアノ化合物	mg/L	1		<0.1				<0.1					<0.1		
総水銀	mg/L	0.005		<0.0005				<0.0005					<0.0005		
アルキル水銀	mg/L	ND		<0.0005				<0.0005					ND		
有機りん	mg/L	1		<0.1				<0.1					<0.1		
PCB	mg/L	0.003		<0.0005				<0.0005					<0.0005		
銅	mg/L	3		<0.05				<0.05					0.16		
亜鉛	mg/L	2		<0.05				<0.05					0.19		
全クロム	mg/L	2		<0.04				<0.04					<0.04		
ふつ素化合物	mg/L	8		<0.2				<0.2					<0.2		
フェノール類	mg/L	5		<0.05				<0.05					<0.05		
溶解性鉄	mg/L	10		0.16				0.11					0.12		
溶解性マンガン	mg/L	10		<0.05				0.09					<0.05		
全りん	mg/L	32		0.19				0.09					0.07		
トリクロロエチレン	mg/L	0.1		<0.01				<0.01					<0.01		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1		<0.005				<0.005					<0.005		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3		<0.005				<0.005					<0.005		
ジクロロメタン	mg/L	0.2		<0.02				<0.02					<0.02		
四塩化炭素	mg/L	0.02		<0.002				<0.002					<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04		<0.004				<0.004					<0.004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1.0		<0.02				<0.02					<0.02		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4		<0.04				<0.04					<0.04		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06		<0.006				<0.006					<0.006		
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02		<0.002				<0.002					<0.002		
チウラム	mg/L	0.06		<0.006				<0.006					<0.006		
シマジン	mg/L	0.03		<0.003				<0.003					<0.003		
チオベンカルブ	mg/L	0.2		<0.02				<0.02					<0.02		
ベンゼン	mg/L	0.1		<0.01				<0.01					<0.01		
セレン及びその化合物	mg/L	0.1		<0.01				<0.01					<0.01		
ホウ素及びその化合物	mg/L	10		0.6				0.7					0.7		
沃素消費量	mg/L	220		<1.0				<1.0					2.4		
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	380		19				29					21		

浸出水処理施設水質分析結果(令和6年度) 処理水

計量の対象	単位	下水放流 基準値	放流自主 基準値	水質分析結果											
				4月 12日	5月 17日	6月 14日	7月 12日	8月 9日	9月 13日	10月 11日	11月 1日	12月 13日	1月 17日	2月 14日	3月 14日
水温	°C			17.5	21.2	22.0	23.5	25.0	25.0	22.0	20.5	15.0	11.2	11.0	14.5
水素イオン濃度	—	5~9	5.8~8.6	7.7	7.9	7.8	7.5	7.6	7.7	7.5	7.9	7.7	7.6	7.7	7.7
浮遊物質	mg/L	600	20	3.8	2.2	2.6	4.6	5.0	4.4	2.6	3.4	2.4	4.0	3.2	2.8
化学的酸素要求量	mg/L	—	70	5.5	5.6	5.2	8.1	6.4	6.9	5.8	6.4	6.6	6.2	6.1	5.4
生物化学的酸素要求量	mg/L	600	20	0.7	0.9	1.1	1.5	0.7	1.6	0.8	1.8	1.2	0.8	0.6	1.1
大腸菌群数	個/mL	—	—	15	3	<1	18	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
全窒素	mg/L	240	120	18	19	21	35	27	27	22	27	28	26	23	20
塩化物イオン	mg/L	—	—	830	650	1700	1300	2100	1000	1400	730	790	610	700	670
n-ヘキサン抽出物質(鉱物油)	mg/L	5		<0.5					<0.5				<0.5		
〃(動植物油)	mg/L	30		<0.5					<0.5				<0.5		
カドミウム	mg/L	0.03		<0.003					<0.003				<0.003		
鉛	mg/L	0.1		<0.01					<0.01				<0.01		
六価クロム	mg/L	0.5		<0.02					<0.02				<0.02		
ひ素	mg/L	0.1		<0.01					<0.01				<0.01		
シアノ化合物	mg/L	1		<0.1					<0.1				<0.1		
総水銀	mg/L	0.005		<0.0005					<0.0005				<0.0005		
アルキル水銀	mg/L	ND		<0.0005					<0.0005				ND		
有機りん	mg/L	1		<0.1					<0.1				<0.1		
PCB	mg/L	0.003		<0.0005					<0.0005				<0.0005		
銅	mg/L	3		<0.05					<0.05				<0.05		
亜鉛	mg/L	2		<0.05					<0.05				<0.05		
全クロム	mg/L	2		<0.04					<0.04				<0.04		
ふつ素化合物	mg/L	8		<0.2					<0.2				<0.2		
フェノール類	mg/L	5		<0.05					<0.05				<0.05		
溶解性鉄	mg/L	10		<0.05					<0.05				0.09		
溶解性マンガン	mg/L	10		<0.05					<0.05				<0.05		
りん含有量	mg/L	32		0.08					<0.06				0.12		
トリクロロエチレン	mg/L	0.1		<0.01					<0.01				<0.01		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1		<0.005					<0.005				<0.005		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3		<0.005					<0.005				<0.005		
ジクロロメタン	mg/L	0.2		<0.02					<0.02				<0.02		
四塩化炭素	mg/L	0.02		<0.002					<0.002				<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04		<0.004					<0.004				<0.004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1.0		<0.02					<0.02				<0.02		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4		<0.04					<0.04				<0.04		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06		<0.006					<0.006				<0.006		
1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.02		<0.002					<0.002				<0.002		
チウラム	mg/L	0.06		<0.006					<0.006				<0.006		
シマジン	mg/L	0.03		<0.003					<0.003				<0.003		
チオベンカルブ	mg/L	0.2		<0.02					<0.02				<0.02		
ベンゼン	mg/L	0.1		<0.01					<0.01				<0.01		
セレン及びその化合物	mg/L	0.1		<0.01					<0.01				<0.01		
ホウ素及びその化合物	mg/L	10		0.6					0.7				<0.1		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5		<0.05					<0.05				<0.05		
沃素消費量	mg/L	220			1.0				<1				<1		
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	380		19					28				22		

浸出水処理施設水質分析結果(令和7年度) 原水

計量の対象	単位	下水放流基準値	水質分析結果												備考
			4月 4日	5月 16日	6月 13日	7月 11日	8月 8日	9月 12日	10月 10日	11月 14日	12月 12日	1月 日	2月 日	3月 日	
水温	°C		15.5	20.0	21.5	23.8	25.0	23.5	22.5	18.3	15.5				
水素イオン濃度	—	5~9	7.9	8.0	8.1	8.0	7.5	7.8	8.0	8.0	7.7				
浮遊物質	mg/L	600	5.4	4.8	16	5.8	3.0	5.8	9.0	7.3	7.2				
化学的酸素要求量	mg/L	—	8.7	9.4	8.2	9.8	16	7.6	12	11	10				
生物化学的酸素要求量	mg/L	600	4.0	3.4	2.8	4.0	4.2	2.7	4.1	4.7	12				
大腸菌数	個/mL	—	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0				
全窒素	mg/L	240	21	20	20	20	22	15	23	28	33				
塩化物イオン	mg/L	—		710				1200							
n-ヘキサン抽出物質(鉱物油)	mg/L	5		<0.5				<0.5							
〃(動植物油)	mg/L	30		<0.5				<0.5							
カドミウム	mg/L	0.03		<0.003				<0.003							
鉛	mg/L	0.1		<0.01				<0.01							
六価クロム	mg/L	0.5		<0.02				<0.02							
ひ素	mg/L	0.1		<0.01				<0.01							
シアノ化合物	mg/L	1		<0.1				<0.1							
総水銀	mg/L	0.005		<0.0005				<0.0005							
アルキル水銀	mg/L	ND		N.D				<0.0005							
有機りん	mg/L	1		<0.1				<0.1							
PCB	mg/L	0.003		<0.0005				<0.0005							
銅	mg/L	3		<0.05				<0.05							
亜鉛	mg/L	2		<0.05				<0.05							
全クロム	mg/L	2		<0.04				<0.04							
ふつ素化合物	mg/L	8		<0.2				<0.2							
フェノール類	mg/L	5		<0.05				<0.05							
溶解性鉄	mg/L	10		0.10				0.10							
溶解性マンガン	mg/L	10		<0.1				<0.1							
全りん	mg/L	32		0.07				0.07							
トリクロロエチレン	mg/L	0.1		<0.01				<0.01							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1		<0.005				<0.005							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3		<0.005				<0.005							
ジクロロメタン	mg/L	0.2		<0.02				<0.02							
四塩化炭素	mg/L	0.02		<0.002				<0.002							
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04		<0.004				<0.004							
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1.0		<0.02				<0.02							
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4		<0.04				<0.04							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06		<0.006				<0.006							
1,3-ジクロロプロベン	mg/L	0.02		<0.002				<0.002							
チウラム	mg/L	0.06		<0.006				<0.006							
シマジン	mg/L	0.03		<0.003				<0.003							
チオベンカルブ	mg/L	0.2		<0.02				<0.02							
ベンゼン	mg/L	0.1		<0.01				<0.01							
セレン及びその化合物	mg/L	0.1		<0.01				<0.01							
ホウ素及びその化合物	mg/L	10		0.6				0.7							
沃素消費量	mg/L	220		3.2				<1.0							
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	380		21				15							

浸出水処理施設水質分析結果(令和7年度) 処理水

計量の対象	単位	下水放流 基準値	放流自主 基準値	水質分析結果											
				4月 4日	5月 16日	6月 13日	7月 11日	8月 8日	9月 12日	10月 10日	11月 14日	12月 12日	1月 日	2月 日	3月 日
水温	°C			14.5	20.5	22.0	26.0	27.0	25.0	23.0	17.0	13.5			
水素イオン濃度	—	5~9	5.8~8.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	7.6	7.8			
浮遊物質	mg/L	600	20	3.6	1.0	2.4	4.6	2.8	5.8	3.0	2.6	2.2			
化学的酸素要求量	mg/L	—	70	5.2	4.3	5.8	4.4	5.3	4.6	5.0	5.2	5.5			
生物化学的酸素要求量	mg/L	600	20	0.8	1.5	1.0	2.0	1.0	0.9	0.8	0.8	1.3			
大腸菌数	個/mL	—	—	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0			
全窒素	mg/L	240	120	21	19	18	20	22	23	22	31	25			
塩化物イオン	mg/L	—	—	760	660	390	870	590	1200	660	420	440			
n-ヘキサン抽出物質(鉱物油)	mg/L	5		<0.5					<0.5						
〃(動植物油)	mg/L	30		<0.5					<0.5						
カドミウム	mg/L	0.03			<0.003				<0.003						
鉛	mg/L	0.1			<0.01				<0.01						
六価クロム	mg/L	0.5			<0.02				<0.02						
ひ素	mg/L	0.1			<0.01				<0.01						
シアノ化合物	mg/L	1			<0.1				<0.1						
総水銀	mg/L	0.005			<0.0005				<0.0005						
アルキル水銀	mg/L	ND			ND				<0.0005						
有機りん	mg/L	1			<0.1				<0.1						
PCB	mg/L	0.003			<0.0005				<0.0005						
銅	mg/L	3			<0.05				<0.05						
亜鉛	mg/L	2			<0.05				<0.05						
全クロム	mg/L	2			<0.04				<0.04						
ふつ素化合物	mg/L	8			<0.2				<0.2						
フェノール類	mg/L	5			<0.05				<0.05						
溶解性鉄	mg/L	10			0.1				<0.1						
溶解性マンガン	mg/L	10			<0.1				<0.1						
りん含有量	mg/L	32			<0.06				<0.06						
トリクロロエチレン	mg/L	0.1			<0.01				<0.01						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1			<0.005				<0.005						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3			<0.005				<0.005						
ジクロロメタン	mg/L	0.2			<0.02				<0.02						
四塩化炭素	mg/L	0.02			<0.002				<0.002						
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04			<0.004				<0.004						
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1.0			<0.02				<0.02						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4			<0.04				<0.04						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06			<0.006				<0.006						
1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.02			<0.002				<0.002						
チウラム	mg/L	0.06			<0.006				<0.006						
シマジン	mg/L	0.03			<0.003				<0.003						
チオベンカルブ	mg/L	0.2			<0.02				<0.02						
ベンゼン	mg/L	0.1			<0.01				<0.01						
セレン及びその化合物	mg/L	0.1			<0.01				<0.01						
ホウ素及びその化合物	mg/L	10			0.5				0.7						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5			<0.05				<0.05						
沃素消費量	mg/L	220			1.6				<1.0						
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	380			23				15						